



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



www.caflex.com.ar



CAFLEX S.R.L.

FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



Conexión Súper Flexible

LÍNEA 7200 . 7300



LINEA 7200

CÓDIGO	MEDIDAS
7215	1/2 x 1/2 x 150 mm. M.H. - 20 u
7220	1/2 x 1/2 x 200 mm. M.H. - 20 u
7225	1/2 x 1/2 x 250 mm. M.H. - 20 u
7230	1/2 x 1/2 x 300 mm. M.H. - 20 u
7235	1/2 x 1/2 x 350 mm. M.H. - 20 u
7240	1/2 x 1/2 x 400 mm. M.H. - 20 u
7245	1/2 x 1/2 x 450 mm. M.H. - 20 u
7250	1/2 x 1/2 x 500 mm. M.H. - 20 u

CONSTRUCCIÓN

Tubo de cobre 99,99% pureza, anillado hidráulicamente y tratado térmicamente.

Racorería de latón trefilado, terminación cromado y junta de elastómero.



LINEA 7300

CÓDIGO	MEDIDAS
7320	3/4 x 3/4 x 200 mm. M.H. - 20 u
7325	3/4 x 3/4 x 250 mm. M.H. - 20 u
7330	3/4 x 3/4 x 300 mm. M.H. - 20 u
7335	3/4 x 3/4 x 350 mm. M.H. - 20 u
7340	3/4 x 3/4 x 400 mm. M.H. - 20 u
7350	3/4 x 3/4 x 500 mm. M.H. - 20 u

IMPORTANTE

Por su tipo de construcción anillado es más resistente a la fatiga de la rotura. Junta de elastómero resistente a la dilatación y contracción con un rango de trabajo hasta 110° de temperatura.



Guarnición
Código 9001 . 9002

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTOS	TEMP.	FLUIDO	RACORERIA	Ø DIA.TUBO INT MM.	Ø DIA. TUBO EXT. MM.	Ø DIA. PASO TOTAL MM.	CAUDAL ORIENT. 3 KG x cm ²	PRES SERV KG. X cm ²	RADIO CURVATURA MM.
Conexión Flex. de 1/2	110°	H ² -O	1/2 H 1/2 M	12	17.5	12	70 L	20	30°
Conexión Flex. de 3/4	110°	H ² -O	3/4 H 3/4 M	14	19	14	82 L	20	45°



CAFLEX S.R.L.

FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



Conexión flexible con trenzado de aluminio para agua

LÍNEA 15000 . 6500



LINEA 15000

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
15020	1/2 x 1/2 x 200 mm. M.H. - 20 u
15025	1/2 x 1/2 x 250 mm. M.H. - 20 u
15030	1/2 x 1/2 x 300 mm. M.H. - 20 u
15035	1/2 x 1/2 x 350 mm. M.H. - 20 u
15040	1/2 x 1/2 x 400 mm. M.H. - 20 u
15050	1/2 x 1/2 x 500 mm. M.H. - 20 u
15060	1/2 x 1/2 x 600 mm. M.H. - 20 u

CONSTRUCCIÓN

Trenzado exterior de aluminio, goma interior y racorería en latón trefilado niquelado.



LINEA 6500

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
6520	3/4 x 3/4 x 200 mm. M.H. - 20 u
6525	3/4 x 3/4 x 250 mm. M.H. - 20 u
6530	3/4 x 3/4 x 300 mm. M.H. - 20 u
6535	3/4 x 3/4 x 350 mm. M.H. - 20 u
6540	3/4 x 3/4 x 400 mm. M.H. - 20 u
6550	3/4 x 3/4 x 500 mm. M.H. - 20 u
6560	3/4 x 3/4 x 600 mm. M.H. - 20 u

IMPORTANTE

Junta de caucho resistente a la dilatación y contracción con un rango de trabajo hasta 110° de temperatura, de fácil instalación.



Guarnición
Código 9003 . 9004

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTOS	TEMP. 	FLUIDO 	RACORERIA	Ø DIA.TUBO INT MM.	Ø DIA. TUBO EXT. MM.	Ø DIA. PASO TOTAL MM.	CAUDAL ORIENT. 3 KG x cm ²	PRES SERV KG. X cm ² BAR	RADIO CURVATURA MM.
1500	110°	H ² -O	1/2 H 1/2 M	8	13	8	70 L	15	30°
6500	110°	H ² -O	3/4 H 3/4 M	13	21	13	82 L	15	45°



CAFLEX S.R.L.

FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



Conexión flexible de goma con trenzado

LÍNEA 14000



LINEA 14000

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
14030	1/2 x 1/2 x 0,300 mm. M.H. - 20 u
14040	1/2 x 1/2 x 0,400 mm. M.H. - 20 u
14050	1/2 x 1/2 x 0,500 mm. M.H. - 20 u
14060	1/2 x 1/2 x 0,600 mm. M.H. - 20 u
14070	1/2 x 1/2 x 0,700 mm. M.H. - 20 u
14080	1/2 x 1/2 x 0,800 mm. M.H. - 20 u
14090	1/2 x 1/2 x 0,900 mm. M.H. - 20 u
14100	1/2 x 1/2 x 1,000 mm. M.H. - 20 u
14200	1/2 x 1/2 x 1,200 mm. M.H. - 20 u
14500	1/2 x 1/2 x 1,500 mm. M.H. - 20 u



Guarnición
Código 9005

CONSTRUCCIÓN

Trenzado en aluminio.
Racorería en latón trefilado M.H.



CAFLEX S.R.L. FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



Flexible Mallado de Acero inoxidable para Agua

LÍNEA 16000 . 17000 . 18000



LINEA 16000

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
16020	1/2 x 1/2 x 200 mm. M.H. - 20 u
16025	1/2 x 1/2 x 250 mm. M.H. - 20 u
16030	1/2 x 1/2 x 300 mm. M.H. - 20 u
16035	1/2 x 1/2 x 350 mm. M.H. - 20 u
16040	1/2 x 1/2 x 400 mm. M.H. - 20 u
16050	1/2 x 1/2 x 500 mm. M.H. - 20 u

CONSTRUCCIÓN

Con trenzado exterior en ACERO INOXIDABLE, calidad AISI 304 tubo EPDM atóxico.
Racorería en latón trefilado, niquelado.

LINEA 17000

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
17025	3/4 x 3/4 x 250 mm. M.H. - 20 u
17030	3/4 x 3/4 x 300 mm. M.H. - 20 u
17035	3/4 x 3/4 x 350 mm. M.H. - 20 u
17040	3/4 x 3/4 x 400 mm. M.H. - 20 u
17050	3/4 x 3/4 x 500 mm. M.H. - 20 u

IMPORTANTE

Junta de caucho resistente a la dilatación y contracción con un rango de trabajo hasta 110° de temperatura.



FLEXIBLE MONOCOMANDO EN ACERO INOXIDABLE

(Juego corto-largo)

LINEA 18000

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
18040	M10 x 1/2 x 400 mm. M.H. - 20 u



DATOS TÉCNICOS

PRODUCTOS	TEMP. 	FLUIDO 	RACORERIA	Ø DIA.TUBO INT MM.	Ø DIA. TUBO EXT. MM.	Ø DIA. PASO TOTAL MM.	CAUDAL ORIENT. 3 KG x cm ²	PRES SERV KG. X cm ² BAR	RADIO CURVATURA MM.
16000	110º	H ² -O	1/2 H 1/2 M	8	15	8	70 L	20	30º
17000	110º	H ² -O	3/4 H 3/4 M	13	17	13	82 L	20	45º
18000	110º	H ² -O	1/2 H M10	7	12	7	70 L	20	



CAFLEX S.R.L.

FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



Conexión flexible **buje giratorio para agua**

LÍNEA 6600



LINEA 19000	
CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
19020	1/2 x 1/2 x 200 mm. M.H. - 20 u
19025	1/2 x 1/2 x 250 mm. M.H. - 20 u
19030	1/2 x 1/2 x 300 mm. M.H. - 20 u
19035	1/2 x 1/2 x 350 mm. M.H. - 20 u
19040	1/2 x 1/2 x 400 mm. M.H. - 20 u
19050	1/2 x 1/2 x 500 mm. M.H. - 20 u

CONSTRUCCIÓN

Trenzado exterior de acero inoxidable, goma interior diámetro de paso 8 mm.

Racorería en acero inoxidable niquelado.

NUEVO PACKAGING



Embolsado de manera individual

Etiqueta con información

Roseta con film de protección

Adaptador de ajuste

IMPORTANTE

Junta de caucho resistente a la dilatación y contracción con un rango de trabajo hasta 110° de temperatura.

Flexible mallado de acero inoxidable buje giratorio con doble O-ring y roseta en acero inoxidable



DATOS TÉCNICOS

PRODUCTOS	TEMP. 	FLUIDO 	RACORERIA	Ø DIA. TUBO INT. MM.	Ø DIA. TUBO EXT. MM.	Ø DIA. PASO TOTAL MM.	CAUDAL ORIENT. 3 KG x cm ²	PRES SERV KG. X cm ² BAR	RADIO CURVATURA MM.
19000	110°	H ² -O	1/2 H 1/2 MG	8	13	8	70 L	15	30°





Tornillos inodoro, bidet, mingitorio

LÍNEA 1700

Tornillos inodoro, bidet, mingitorio | **DATOS TÉCNICOS**



LINEA 1700

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
1720	22/60 - 100 u
1722	22/70 - 100 u
1723	22/80 - 100 u



CONSTRUCCIÓN

Alambre de latón trefilado roscado por laminación. Tuerca de latón trefilada niquelada, asiento plástico y taco para amurar de Ø 8mm.

IMPORTANTE

Ambas roscas son laminadas lo que asegura una buena tracción a la hora de la fijación.





LINEA 9001/9002

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
9001	Guarnición labio 1/2 - 100 u
9002	Guarnición labio 3/4 - 100 u

DESCRIPCIÓN

Junta de elastómero resistente a las deformaciones y contracciones producidas por diferentes temperaturas.
Con un rango de trabajo hasta 110° de temperatura.



LINEA 9003/9004

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
9003	Guarnición agua 1/2 - 100 u
9004	Guarnición agua 3/4 - 100 u

DESCRIPCIÓN

Junta de caucho resistente a las deformaciones y contracciones producidas por diferentes temperaturas.
Con un rango de trabajo hasta 110° de temperatura.



LINEA 9005

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
9005	Guarnición plus 1/2 - 100 u

DESCRIPCIÓN

Junta de PVC cónica para otros usos.




LINEA 9006/9007

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
9006	Tope plástico p/torn.inodoro - 100 u
9007	Taco de 8 p/torn.inodoro - 100 u




CAFLEX S.R.L.

FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



Conexiones y descargas especiales

LÍNEA 4000


**CONEXIÓN DE INODORO**

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
4007	Conexión inodoro rígida 1.1/4"x20 cm - 1 u

DESCRIPCIÓN

Tubo de cobre, conector con o´ring y tuerca. Adaptador de goma y campanas cromadas.

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
4008	Conexión inodoro corrugada 1.1/4"x20 cm - 1 u
4009	Conexión inodoro corrugada 1.1/4"x30 cm - 1 u

**DESCARGAS**

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
4010	Descarga lavatorio corrugada 1.1/4"x50 cm - 1 u

DESCRIPCIÓN

Tubo de cobre, conector con o´ring y tuerca y campana cromada.

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
4011	Descarga migitorio corrugada 1.1/4"x30 cm - 1 u

DESCRIPCIÓN

Tubo de cobre, conector con o´ring y tuerca. Adaptador de goma y campanas cromadas.



PROLONGACIONES DE CANILLA

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN		
4001	Prolongación c/alojamiento Allen	1/2"x1/2"	- 20 u
4002	Prolongación c/alojamiento Allen	1/2"x 3/4"	- 20 u
4003	Prolongación c/alojamiento Allen	1/2" x 1"	- 20 u
4004	Prolongación c/alojamiento Allen	1/2"x1.1/4"	- 20 u
4005	Prolongación c/alojamiento Allen	1/2" x 1.1/2"	- 20 u
4006	Prolongación c/alojamiento Allen	1/2" x 2"	- 20 u
4101	Prolongación c/alojamiento Allen	3/4" x 1/2"	- 20 u
4102	Prolongación c/alojamiento Allen	3/4" x 3/4"	- 20 u
4103	Prolongación c/alojamiento Allen	3/4" x 1"	- 20 u



IMPORTANTE

Alojamiento Allen para ajuste



CAFLEX S.R.L. FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS




Conexiones de **bronce para gas - agua**

LÍNEA 2000




ENTRERROSCA LATÓN TREFILADO

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2000	M-M 1/8" - 100 u
2001	M-M 1/4" - 100 u
2002	M-M 3/8" - 100 u
2003	M-M 1/2" - 100 u
2004	M-M 3/4" - 100 u




BUJES MACHO - HEMBRA LATÓN TREFILADO

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2100	M-H 1/4 x 1/8 - 100 u
2101	M-H 3/8 x 1/4 - 100 u
2102	M-H 1/2 x 1/8 - 100 u
2103	M-H 1/2 x 1/4 - 100 u
2104	M-H 1/2 x 3/8 - 100 u



CUPLAS LATÓN TREFILADO

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2200	H 1/8 - 100 u
2201	H 1/4 - 100 u
2202	H 3/8 - 100 u
2203	H 1/2 - 100 u
2204	H 3/4 - 100 u

**TETON HEMBRA LATÓN TREFILADO**

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2300	H 1/8 - 100 u
2301	H 1/4 - 100 u
2302	H 3/8 - 100 u
2303	H 1/2 - 100 u
2304	H 3/4 - 100 u

**TETON MACHO LATÓN TREFILADO**

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2400	M 1/8 - 100 u
2401	M 1/4 - 100 u
2402	M 3/8 - 100 u
2403	M 1/2 - 100 u
2404	M 3/4 - 100 u

**TUERCAS AJUSTE LATÓN TREFILADO**

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2500	Tuerca H 1/8 - 100 u
2501	Tuerca H 1/8 x 3/16 - 100 u
2502	Tuerca H 1/4 - 100 u
2503	Tuerca H 1/4 x 5/16 - 100 u
2504	Tuerca H 3/8 - 100 u
2505	Tuerca H 3/8 x 5/16 - 100 u
2506	Tuerca H 1/2 - 100 u
2507	Tuerca H 3/4 - 100 u



REDUCCIONES LATON TREFILADO

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2600	H-M 1/8 x 1/8 - 100 u
2601	H-M 1/4 x 1/8 - 100 u
2602	M-M 1/4 x 1/8 - 100 u
2603	H-M 1/4 x 1/4 - 100 u
2604	H-M 3/8 x 1/8 - 100 u
2605	H-M 3/8 x 1/4 - 100 u
2606	M-M 3/8 x 1/8 - 100 u
2607	M-M 3/8 x 1/4 - 100 u
2608	H-M 3/8 x 3/8 - 100 u
2609	H-M 1/2 x 1/8 - 100 u
2610	H-M 1/2 x 1/4 - 100 u
2611	H-M 1/2 x 3/8 - 100 u
2612	M-M 1/2 x 1/8 - 100 u
2613	M-M 1/2 x 1/4 - 100 u
2614	M-M 1/2 x 3/8 - 100 u
2615	H-M 3/4 x 1/2 - 100 u
2616	M-M 3/4 x 1/2 - 100 u



UNIÓN DOBLE

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2700	Unión Doble manguera diámetro 8 - 100 u



VIOLAS DE ALUMINIO

CÓDIGO	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN
2800	Virolas de 1/4 - 100 u
2801	Virolas de 5/16 - 100 u
2802	Virolas de 3/8 - 100 u
2803	Virolas de 1/2 - 100 u



CAFLEX S.R.L.

FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Caños de cobre y aluminio

LÍNEA 1000



CAÑO DE COBRE

COD	Pulgadas	mm	Espesor	G. x metro	Rollo de 15 mtros (kg apróx.)
1012	3/16	4,76	0,79	0,086	1,300 kg
1014	1/4	6,44	0,79	0,119	1,800 kg
1016	5/16	7,92	0,79	0,153	2,295 kg
1018	3/8	9,52	0,79	0,198	2,970 kg
1020	1/2	12,7	0,79	0,270	4,050 kg
1022	5/8	15,88	0,79	0,342	5,200 kg



CAÑO DE ALUMINIO

COD	Pulgadas	mm	Espesor	G. x metro	Rollo de 10 kg. aprox.
1050	1/4	6,44	1	0,050	10 kg
1051	5/16	7,92	1	0,065	10kg
1052	3/8	9,52	1	0,075	10 kg
1053	1/2	12,7	1	0,105	10 kg
1054	5/8	15,88	1	0,135	10 kg



CAFLEX S.R.L. FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



Sifón simple bajo mesada de **PVC**

LÍNEA 50062

Sifón simple bajo mesada de PVC | **DATOS TÉCNICOS****50062**

Sifón de PVC con abrazaderas de chapa.

Tapa de inspección desmontable.

Caja de 30 y 50 unidades





CAFLEX S.R.L.

FÁBRICA DE PRODUCTOS SANITARIOS



Crespo 2031 • C.A.B.A. ARGENTINA • Tel. (+54 9 11) 4922 2919 • info@caflex.com.ar